レジメン名						
	: ザノサー(5日間連続			,		
	: 膵·NET					
	: 42日間					
		F00/2	l1 0 0 4	► \ \ ±\(\)	004	
薬剤	: ストレプトゾシン	500mg/m²	lay1, 2, 3, 4,	点凋 静注	60分	
レジメン名	: 5-FU+RT①~ 膵					
対象疾患	: 膵癌					
1cycle (期間)	: 39日間					
薬剤	: フルオロウラシル	200mg/m²	day1-38	点滴静注	1440分	
			,.	<u></u>		
	: FOLFIRINOX 膵					
	: 膵癌					
•	: 14日間					
薬剤	: オキサリプラチン	85mg/m^2	day1	点滴静注	120分	
	レボホリナート	200mg/m^2	day1	点滴静注	120分	
	イリノテカン	180mg/m^2	day1	点滴静注	90分	
	フルオロウラシル	400mg/m^2	day1	点滴静注	全開	
	フルオロウラシル	2400mg/m^2	day1-3	持続静注	24時間	
レジメン名	: CDDP+GEM①② 膵・肝	B				
	: 胆道癌	_				
		25m~ / ~2	dout 0	占法数注	6077	
薬剤	: シスプラチン	25mg/m²	day1, 8	点滴静注	60分	
	ゲムシタビン	1000mg/m²	day1, 8	点滴静注	30分	
レジメン名	: GEM ①② 膵胆			·		
対象疾患	: 膵癌					
	: 21日					
	: ゲムシタビン	1000mg/m²	day1, 8	点滴静注	30分	
			-,.,.		• • • •	
	: GEM + 77 うキサン ①②	膵				
	: 膵癌					
	: 21日		, .			
薬剤	: アブラキサン	125mg/m ²	day1, 8	点滴静注	30分	
	ゲムシタビン	1000mg/m²	day1, 8	点滴静注	30分	
レジメン名	: GEM+アプラキサン ①②③	3 膵				
対象疾患	: 膵癌					
	: 28日					
	: アブラキサン	125mg/m²	day1, 8, 15	点滴静注	30分	
	ゲムシタビン	1000mg/m²	day1, 8, 15		30分	
1 ** 1 - 7			, ., 5, 10		/ /	
	: GEM①②③ 膵胆					
	: 膵癌					
1cycle (期間)	: 28日					
					00.41	
薬剤	: ゲムシタビン	1000mg/m^2	day1, 8, 15	点滴静注	30分	
	: ゲムシタビン: CDDP+VP-16 膵・消		day1, 8, 15	点滴静注	30分	
レジメン名	: CDDP+VP-16 膵・消		day1, 8, 15	点滴静注	30分	
レジメン名 対象疾患	: CDDP+VP-16 膵・消 : 膵NET		day1, 8, 15	点滴静注	30分	
レジメン名 対象疾患 lcycle (期間)	: CDDP+VP-16 膵・消 : 膵NET : 21日	化管Net				
レジメン名 対象疾患 1cycle (期間)	: CDDP+VP-16 膵・消 : 膵NET : 21日 : シスプラチン	化管Net 80mg/㎡	day1	点滴静注	120分	
レジメン名 対象疾患 lcycle (期間)	: CDDP+VP-16 膵・消: 膵NET: 21日: シスプラチンエトポシド	化管Net 80mg/㎡ 100mg/㎡				
レジメン名 対象疾患 1cycle (期間) 薬剤	: CDDP+VP-16 膵・消 : 膵NET : 21日 : シスプラチン	化管Net 80mg/㎡ 100mg/㎡	day1	点滴静注	120分	
レジメン名 対象疾患 1cycle (期間) 薬剤	: CDDP+VP-16 膵・消: 膵NET: 21日: シスプラチンエトポシド	化管Net 80mg/㎡ 100mg/㎡	day1	点滴静注	120分	
レジメン名 対象疾患 1cycle (期間) 薬剤 レジメン名 対象疾患	: CDDP+VP-16 膵・消: 膵NET: 21日: シスプラチンエトポシド: デュルバルマブ+CDD	化管Net 80mg/㎡ 100mg/㎡	day1	点滴静注	120分	
レジメン名 対象疾患 1cycle (期間) 薬剤 レジメン名 対象疾患 1cycle (期間)	 CDDP+VP-16 膵・消 膵NET 21日 シスプラチンエトポシド デュルバルマブ+CDD 胆道癌 	化管Net 80mg/㎡ 100mg/㎡	day1	点滴静注	120分	
レジメン名 対象疾患 1cycle (期間) 薬剤 レジメン名 対象疾患 1cycle (期間)	 CDDP+VP-16 膵・消 膵NET 21日 シスプラチンエトポシド デュルバルマブ+CDD 胆道癌 21日 イミフィンジ 	80mg/㎡ 100mg/㎡ P+GEM療法 胆 1500mg/body	day1 day1, 2, 3 day1	点滴静注点滴静注点滴静注点滴静注	120分 120分 60分	
レジメン名 対象疾患 1cycle (期間) 薬剤 レジメン名 対象疾患 1cycle (期間)	 CDDP+VP-16 膵・消 膵NET 21日 シスプラチンエトポシド デュルバルマブ+CDD 胆道癌 21日 イミフィンジシスプラチン 	80mg/m [*] 100mg/m [*] DP+GEM療法 胆 1500mg/body 25mg/m ²	day1 day1, 2, 3 day1 day1 day1, 8	点滴静注 点滴静注 点滴静注	120分 120分 60分 60分	
レジメン名 対象疾患 1cycle (期間) 薬剤 レジメン名 対象疾患 1cycle (期間) 薬剤	 CDDP+VP-16 膵・消 膵NET 21日 シスプラチンエトポシド デュルバルマブ+CDD 胆道癌 21日 イミフィンジシスプラチンゲムシタビン 	80mg/m ^a 100mg/m ^a 100mg/m ^a DP+GEM療法 胆 1500mg/body 25mg/m ² 1000mg/m ²	day1 day1, 2, 3 day1	点滴静注点滴静注点滴静注点滴静注	120分 120分 60分	
レジメン名 対象疾患 1cycle (期間) 薬剤 レジメン名 対象疾患 1cycle (期間) 薬剤	 CDDP+VP-16 膵・消 膵NET 21日 シスプラチンエトポシド デュルバルマブ+CDD 胆道癌 21日 イミフィンジシスプラチンゲムシタビン デュルバルマブ維持続 	80mg/m ^a 100mg/m ^a 100mg/m ^a DP+GEM療法 胆 1500mg/body 25mg/m ² 1000mg/m ²	day1 day1, 2, 3 day1 day1 day1, 8	点滴静注 点滴静注 点滴静注	120分 120分 60分 60分	
レジメン名 対象疾患 1cycle (期間) 薬剤 レジメン名 対象疾患 1cycle (期間) 薬剤	 CDDP+VP-16 膵・消 膵NET 21日 シスプラチンエトポシド デュルバルマブ+CDD 胆道癌 21日 イミフィンジシスプラチンゲムシタビン デュルバルマブ維持続 胆道癌 	80mg/m ^a 100mg/m ^a 100mg/m ^a DP+GEM療法 胆 1500mg/body 25mg/m ² 1000mg/m ²	day1 day1, 2, 3 day1 day1 day1, 8	点滴静注 点滴静注 点滴静注	120分 120分 60分 60分	
レジメン名 対象疾患 1cycle (期間) 薬剤 レジメン名 対象疾患 1cycle (期間) 薬剤	 CDDP+VP-16 膵・消 膵NET 21日 シスプラチンエトポシド デュルバルマブ+CDD 胆道癌 21日 イミフィンジシスプラチンゲムシタビン デュルバルマブ維持続 	80mg/m ^a 100mg/m ^a 100mg/m ^a DP+GEM療法 胆 1500mg/body 25mg/m ² 1000mg/m ²	day1 day1, 2, 3 day1 day1 day1, 8	点滴静注 点滴静注 点滴静注	120分 120分 60分 60分	
レジメン名 対象疾患 1cycle (期間) 薬剤 レジメン名 対象疾患 1cycle (期間) 薬剤	 CDDP+VP-16 膵・消 膵NET 21日 シスプラチンエトポシド デュルバルマブ+CDD 胆道癌 21日 イミフィンジシスプラチンゲムシタビン デュルバルマブ維持続 胆道癌 	80mg/m ^a 100mg/m ^a 100mg/m ^a DP+GEM療法 胆 1500mg/body 25mg/m ² 1000mg/m ²	day1 day1, 2, 3 day1 day1 day1, 8	点滴静注 点滴静注 点滴静注	120分 120分 60分 60分	
レジメン名 対象疾患 1cycle (期間) 薬剤 レジメン名 対象疾患 1cycle (期間) 薬剤	: CDDP+VP-16 膵・消 : 膵NET : 21日 : シスプラチン エトポシド : デュルバルマブ+CDD : 胆道癌 : 21日 : イミフィンジ シスプラチン ゲムシタビン : デュルバルマブ維持短 : 胆道癌 : 28日	80mg/m ² 100mg/body 25mg/m ² 1000mg/m ² 5 素法 胆道	day1 day1, 2, 3 day1 day1, 8 day1, 8	点滴静注注 注注注注注	120分 120分 60分 60分 30分	
レジメン名 対象疾患 1cycle (期間) 薬 シシ シシ シシ シシ シシ シシ シシ シシ シシ シシ シシ シシ シ	: CDDP+VP-16 膵・消 : 膵NET : 21日 : シスプラチン エトポシド : デュルバルマブ+CDD : 胆道癌 : 21日 : イミフィンジ ケムシタビン : デュルバルマブ維持所 : 胆道癌 : 28日 : イミフィンジ	80mg/m ² 100mg/body 25mg/m ² 1000mg/m ² 5 素法 胆道	day1 day1, 2, 3 day1 day1, 8 day1, 8	点滴静注注 注注注注注	120分 120分 60分 60分 30分	
レジメン名 対象疾患 1cycle (期間) 薬剤 レジタ疾患 1cycle (期間) 薬剤 レジタ疾患 1cycle (期間) 薬剤 レジタ疾患 リンシャル レジタ疾患 ルジタ疾患 ルジタ疾患 ルジタ疾患 ルジタ疾患 ルジタ疾患 ルジタ疾患 ルジタ疾患 ルジタ疾患 ルジタ疾患 ルジタ疾患 ルジタ疾患 ルシシャル ルシャル ル ルシャル ルシャル ル ルシャル ル ル ル	: CDDP+VP-16 膵・消 : 膵NET : 21日 : シスプラチン エトポシド : デュルバルマブ+CDD : 胆道癌 : 21日 : イミフィンジ ケムシタビン : デュルバルマブ維持所 : 胆道癌 : 28日 : イミフィンジ	80mg/m ² 100mg/m ² DP+GEM療法 胆 1500mg/body 25mg/m ² 1000mg/m ² 療法 胆道	day1 day1, 2, 3 day1 day1, 8 day1, 8	点滴静注注 注注注注注	120分 120分 60分 60分 30分	
レジメと 対象疾患 1cycle (期間) 薬剤 レジ疾患 1cycle (期間) 薬剤 レジ条患 1cycle (対象 レジ条患 1cycle (対象 ルジストルトリンを ルシストルトリンを ルシストルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルト	: CDDP+VP-16 膵・消 : 膵NET : 21日 : シスプラチン エトポシド : デュルバルマブ+CDD : 胆道癌 : 21日 : イミフィンジ シスプラチン ゲムシタビン : デュルバルマブ維持続 : 胆道癌 : 28日 : イミフィンジ : 旧道癌 : 28日 : イミフィンジ	80mg/m ² 100mg/m ² DP+GEM療法 胆 1500mg/body 25mg/m ² 1000mg/m ² 療法 胆道	day1 day1, 2, 3 day1 day1, 8 day1, 8	点滴静注注 注注注注注注	120分 120分 60分 60分 30分	
レジメを 対象疾患 1cycle (期間) 薬剤 レジ条疾患 1cycle (期間) 薬薬 レ対象疾患 1cycle (期間) ンシ患 1cycle (期間) ンシャルシル シシャル・シャル・シャル・シャル・シャル・シャル・シャル・シャル・シャル・シャル	 CDDP+VP-16 膵・消 膵NET 21日 シスプラチンエトポシド デュルバルマブ+CDD 胆道癌 21日 イミフィンジシステンゲムシタビン デュルバルマブ維持続 胆道癌 28日 イミフィンジ 世道癌 28日 ロース・アンジ 日本・アンジ 日本・アンジ<td>80mg/m² 100mg/m² DP+GEM療法 胆 1500mg/body 25mg/m² 1000mg/m² 療法 胆道</td><td>day1 day1, 2, 3 day1 day1, 8 day1, 8</td><td>点滴静注注 注注注注注注</td><td>120分 120分 60分 60分 30分</td><td></td>	80mg/m ² 100mg/m ² DP+GEM療法 胆 1500mg/body 25mg/m ² 1000mg/m ² 療法 胆道	day1 day1, 2, 3 day1 day1, 8 day1, 8	点滴静注注 注注注注注注	120分 120分 60分 60分 30分	
レジメン名 対象疾患 1cycle (期間) 薬剤 レジメ疾患 1cycle (期間) 薬剤 レジ条疾患 1cycle (期間) 薬剤 レジ条疾患 1cycle (期間) 薬剤	 CDDP+VP-16 膵・消 膵NET 21日 シスプラチンエトポシド デュルバルマブ+CDD 胆道癌 21日 イミフィンジシステングムシタビン デュルバルマブ維持約 胆道癌 28日 イミフィンジ 胆道癌 GEM(1)②+TS-1 腸 胆道癌 21日 	80mg/m ² 100mg/body 25mg/m ² 1000mg/m ² \$ 胆道 1500mg/body	day1 day1, 2, 3 day1 day1, 8 day1, 8	点滴静静	120分 120分 60分 60分 30分	

対象疾患 : 膵癌 1cycle (期間) : 14日

 薬剤
 : オニバイド
 70mg/m²
 day1
 点滴静注
 90分

レボホリナート200mg/m³day1点滴静注120分フルオロウラシル2400mg/m³day1点滴静注46時間