

■ レジメン名	: PTX-weekly (進行再発)	乳			
対象疾患	: 乳癌				
1cycle (期間)	: 7日				
薬剤	: パクリタキセル	80mg/m ²	day1	点滴静注	60分
■ レジメン名	: TCH (トラスツマブ) 療法	乳			
対象疾患	: 乳癌				
1cycle (期間)	: 21日				
薬剤	: トラスツマブ	6mg/kg	day1	点滴静注	30分
		(初回: 8mg/kg)			(90分)
	: ドセタキセル	75mg/m ²	day1	点滴静注	60分
	: カルボプラチン	AUC=6	day1	点滴静注	60分
■ レジメン名	: VNR①②+トラスツマブ①②③	乳			
対象疾患	: 乳癌				
1cycle (期間)	: 21日				
薬剤	: トラスツマブ	2mg/kg	day1, 8, 15	点滴静注	30分
		(初回day1: 4mg/kg)			(90分)
	: ビノレルビン	25mg/m ²	day1, 8	点滴静注	全開
■ レジメン名	: 7パチン+PTX①②③	乳			
対象疾患	: 乳癌				
1cycle (期間)	: 21日				
薬剤	: パクリタキセル	90mg/m ²	day1, 8, 15	点滴静注	60分
	: ベバシズマブ	10mg/kg	day1, 15	点滴静注	30分
					(初回day1: 90分)
					(初回day15: 60分)
■ レジメン名	: カトサイ	乳			
対象疾患	: 乳癌				
1cycle (期間)	: 21日				
薬剤	: トラスツマブ エム53	6mg/kg	day1	点滴静注	30分
					(初回: 90分)
■ レジメン名	: トラスツマブ Triweekly	乳			
対象疾患	: 乳癌				
1cycle (期間)	: 21日				
薬剤	: トラスツマブ	6mg/kg	day1	点滴静注	30分
		(初回: 8mg/kg)			(90分)
■ レジメン名	: トラスツマブ weekly	乳			
対象疾患	: 乳癌				
1cycle (期間)	: 7日				
薬剤	: トラスツマブ	2mg/kg	day1	点滴静注	30分
		(初回: 4mg/kg)			(90分)
■ レジメン名	: トラスツマブ +PTX-weekly (進行再発)	乳			
対象疾患	: 乳癌				
1cycle (期間)	: 7日				
薬剤	: トラスツマブ	2mg/kg	day1	点滴静注	30分
		(初回: 4mg/kg)			(90分)
	: パクリタキセル	80mg/m ²	day1	点滴静注	60分
■ レジメン名	: トラスツマブ +TC療法	乳			
対象疾患	: 乳癌				
1cycle (期間)	: 21日				
薬剤	: トラスツマブ	6mg/kg	day1	点滴静注	30分
		(初回: 8mg/kg)			(90分)
	: ドセタキセル	75mg/m ²	day1	点滴静注	60分
	: シクロホスファミド	600mg/m ²	day1	点滴静注	20分
■ レジメン名	: トラスツマブ +VNRweekly	乳			
対象疾患	: 乳癌				
1cycle (期間)	: 7日				
薬剤	: トラスツマブ	2mg/kg	day1	点滴静注	30分
		(初回: 4mg/kg)			(90分)
	: ビノレルビン	25mg/m ²	day1	点滴静注	全開
■ レジメン名	: トラスツマブ①+ドセタキセル①「3週」	乳			
対象疾患	: 乳癌				
1cycle (期間)	: 21日				
薬剤	: トラスツマブ	6mg/kg	day1	点滴静注	30分
		(初回: 8mg/kg)			(90分)

	ドセタキセル	70mg/m ²	day1	点滴静注	60分
■ レジメン名	トラスツマブ [®] ①②③+ドセタキセルTri① 乳				
対象疾患	乳癌				
1cycle (期間)	21日				
薬剤	トラスツマブ	2mg/kg	day1, 8, 15	点滴静注	30分
		(初回day1 : 4mg/kg)			(90分)
	ドセタキセル	70mg/m ²	day1	点滴静注	60分
■ レジメン名	ヘルツマブ [®] +トラスツマブ [®] 乳				
対象疾患	乳癌				
1cycle (期間)	21日				
薬剤	ペルツマブ	420mg/body	day1	点滴静注	30分
		(初回 : 840mg/body)			(60分)
	トラスツマブ	6mg/kg	day1	点滴静注	30分
		(初回 : 8mg/kg)			(90分)
■ レジメン名	(1日版) ヘルツマブ [®] +トラスツマブ [®] +W-PTX①②③ 乳				
対象疾患	乳癌				
1cycle (期間)	21日				
薬剤	ペルツマブ	420mg/body	day1	点滴静注	30分
		(初回 : 840mg/body)			(60分)
	トラスツマブ	6mg/kg	day1	点滴静注	30分
		(初回 : 8mg/kg)			(90分)
	パクリタキセル	80mg/m ²	day1, 8, 15	点滴静注	60分
■ レジメン名	(1日版) ヘルツマブ [®] +トラスツマブ [®] +ドセタキセル				
対象疾患	乳癌				
1cycle (期間)	21日				
薬剤	ペルツマブ	420mg/body	day1	点滴静注	30分
		(初回 : 840mg/body)			(60分)
	トラスツマブ	6mg/kg	day1	点滴静注	30分
		(初回 : 8mg/kg)			(90分)
	ドセタキセル	70mg/m ²	day1	点滴静注	60分
■ レジメン名	(2日版) ヘルツマブ [®] +トラスツマブ [®] +W-PTX①②③乳				
対象疾患	乳癌				
1cycle (期間)	21日 (初回 : 22日)				
薬剤	ペルツマブ	420mg/body	day1	点滴静注	30分
		(初回 : 840mg/body)			(60分)
	トラスツマブ	6mg/kg	day1	点滴静注	30分
		(初回 : 8mg, (day2))			(90分)
	パクリタキセル	80mg/m ²	day1, 8, 15		
			(初回 : day2, 9, 16)		
■ レジメン名	(2日版) ヘルツマブ [®] +トラスツマブ [®] +ドセタキセル 乳				
対象疾患	乳癌				
1cycle (期間)	21日 (初回 : 22日)				
薬剤	ペルツマブ	420mg/body	day1	点滴静注	30分
		(初回 : 840mg/body)			(60分)
	トラスツマブ	6mg/kg	day1	点滴静注	30分
		(初回 : 8mg, (day2))			(90分)
	ドセタキセル	70mg/m ²	day1	点滴静注	60分
			(初回 : day2)		
■ レジメン名	AC療法① (Apr 抜き) 乳				
対象疾患	乳癌				
1cycle (期間)	21日				
薬剤	ドキソルビシン	60mg/m ²	day1	点滴静注	全開
	シクロホスファミド	600mg/m ²	day1	点滴静注	20分
■ レジメン名	AC療法①~④ (Apr 抜き) 乳				
対象疾患	乳癌				
1cycle (期間)	84日				
薬剤	ドキソルビシン	60mg/m ²	day1, 22, 43, 64	点滴静注	全開
	シクロホスファミド	600mg/m ²	day1, 22, 43, 64	点滴静注	20分
■ レジメン名	CBDCA+GEM①② 乳				
対象疾患	乳癌				
1cycle (期間)	21日				

薬剤	:	カルボプラチン	AUC=2	day1, 8	点滴静注	60分
	:	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1, 8	点滴静注	30分
■ レジメン名	:	FEC100 (APr抜き) 乳				
対象疾患	:	乳癌				
1cycle (期間)	:	21日				
薬剤	:	エピルビシン	100mg/m ²	day1	点滴静注	全開
	:	シクロホスファミド	500mg/m ²	day1	点滴静注	30分
	:	フルオロウラシル	500mg/m ²	day1	点滴静注	15分
■ レジメン名	:	GEM+PTX-Triweekly 乳				
対象疾患	:	乳癌				
1cycle (期間)	:	21日				
薬剤	:	パクリタキセル	175mg/m ²	day1	点滴静注	180分
	:	ゲムシタビン	1250mg/m ²	day1, 8	点滴静注	30分
■ レジメン名	:	GEM①② 乳				
対象疾患	:	乳癌				
1cycle (期間)	:	21日				
薬剤	:	ゲムシタビン	1250mg/m ²	day1, 8	点滴静注	30分
■ レジメン名	:	PTX-Triweekly①~④ 乳				
対象疾患	:	乳癌				
1cycle (期間)	:	84日				
薬剤	:	パクリタキセル	175mg/m ²	day1, 22, 43, 64	点滴静注	180分
■ レジメン名	:	PTX-weekly①~⑫ (術前) 乳				
対象疾患	:	乳癌				
1cycle (期間)	:	84日				
薬剤	:	パクリタキセル	80mg/m ²	22, 29, 36, 43, 50, 57	点滴静注	60分
■ レジメン名	:	TC療法 4クール 乳				
対象疾患	:	乳癌				
1cycle (期間)	:	84日				
薬剤	:	ドセタキセル	75mg/m ²	day1, 22, 43, 64	点滴静注	60分
	:	シクロホスファミド	600mg/m ²	day1, 22, 43, 64	点滴静注	20分
■ レジメン名	:	VNB①~② 乳				
対象疾患	:	乳癌				
1cycle (期間)	:	21日				
薬剤	:	ビノレルビン	25mg/m ²	day1, 8	点滴静注	全開
■ レジメン名	:	7p療法 乳				
対象疾患	:	乳癌				
1cycle (期間)	:	21日				
薬剤	:	パクリタキセル (アルコ)	260mg/m ²	day1	点滴静注	30分
■ レジメン名	:	エリブリン biweekly 乳				
対象疾患	:	乳癌				
1cycle (期間)	:	14日				
薬剤	:	エリブリン	1.4mg/m ²	day1	点滴静注	全開
■ レジメン名	:	エリブリン①② 乳				
対象疾患	:	乳癌				
1cycle (期間)	:	21日				
薬剤	:	エリブリン	1.4mg/m ²	day1, 8	点滴静注	全開
■ レジメン名	:	ドセタキセル① 乳				
対象疾患	:	乳癌				
1cycle (期間)	:	21日				
薬剤	:	ドセタキセル	70mg/m ²	day1	点滴静注	60分
■ レジメン名	:	エンハーツ療法 乳				
対象疾患	:	乳癌				
1cycle (期間)	:	21日				
薬剤	:	エンハーツ	5.4mg/kg	day1	点滴静注	30分 (初回90分)
■ レジメン名	:	dose dense AC療法 (2週毎) 乳				
対象疾患	:	乳癌				
1cycle (期間)	:	14日				
薬剤	:	ドキソルビシン	60mg/m ²	day1	点滴静注	全開
	:	シクロホスファミド	600mg/m ²	day1	点滴静注	20分
■ レジメン名	:	dose dense PTX療法 (2週毎) 乳				
対象疾患	:	乳癌				

1cycle (期間)	:	14日				
薬剤	:	パクリタキセル	175mg/m ²	day1	点滴静注	180分
■ レジメン名	:	EO療法 乳				
対象疾患	:	乳癌				
1cycle (期間)	:	21日				
薬剤	:	エピルビシン	90mg/m ²	day1	点滴静注	全開
	:	シクロホスファミド	600mg/m ²	day1	点滴静注	30分
■ レジメン名	:	ペムブロリズマブ+nabPTX療法 乳				
対象疾患	:	乳癌				
1cycle (期間)	:	84日				
薬剤	:	ペムブロリズマブ	200mg	day1, 22, 43, 64	点滴静注	30分
	:	アブラキサン	100mg/m ²	day1, 8, 15, 29, 36, 43, 57, 64, 71	点滴静注	60分
■ レジメン名	:	ペムブロリズマブ+GEM+CBDCA療法 乳				
対象疾患	:	乳癌				
1cycle (期間)	:	21日				
薬剤	:	ペムブロリズマブ	200mg	day1	点滴静注	30分
	:	ゲムシタビン	1000mg/m ²	day1, 8	点滴静注	30分
	:	カルボプラチン	2AUC	day1, 8	点滴静注	60分
■ レジメン名	:	ペムブロリズマブ+PTX療法 乳				
対象疾患	:	乳癌				
1cycle (期間)	:	84日				
薬剤	:	ペムブロリズマブ	200mg	day1, 22, 43, 64	点滴静注	30分
	:	パクリタキセル	90mg/m ²	day1, 8, 15, 29, 36, 43, 57, 64, 71	点滴静注	60分