

独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター 臨床検査基準値一覧表

生化学検査		
検査項目	基準値	単位
TP	6.6-8.1	g/dL
Alb	4.1-5.1	g/dL
A/G	1.32-2.23	比
CPK	男 59-248	U/L
	女 41-153	
AST	13-30	U/L
ALT	男 10-42	U/L
	女 7-23	
LDH	124-222	U/L
ALP(IFCC)	38-113	U/L
γ-GTP	男 13-64	U/L
	女 9-32	
ChE	男 240-486	U/L
	女 201-421	
AMY	44-132	U/L
CRE	男 0.65-1.07	mg/dL
	女 0.46-0.79	
UA	男 3.7-7.8	mg/dL
	女 2.6-5.5	
BUN	8-20	mg/dL
T-Bil	0.4-1.5	mg/dL
D-Bil	0.04-0.41	mg/dL
TG	男 40-234	mg/dL
	女 30-117	
T-Cho	142-248	mg/dL
HDL-C	男 38-90	mg/dL
	女 48-103	
LDL-C	65-163	mg/dL
Na	138-145	mmol/L
K	3.6-4.8	mmol/L
Cl	101-108	mmol/L
Ca	8.8-10.1	mg/dL
IP	2.7-4.6	mg/dL
Mg	1.8-2.4	mg/dL
Fe	40-188	μg/dL
TIBC	男 231-385	μg/dL
	女 251-398	
UIBC	男 111-255	μg/dL
	女 137-325	
Fe/UIBC	0.09-1.34	比
CRP	<0.14	mg/dL
IgG	861-1747	mg/dL
IgA	93-393	mg/dL
IgM	男 33-183	mg/dL
	女 50-269	

生化学検査		
検査項目	基準値	単位
C3	73-138	mg/dL
C4	11-31	mg/dL

糖関連検査		
検査項目	基準値	単位
グリコアルブミン	11.0-16.0	%
HbA1c(NGSP)	4.9-6.0	%
S-GLU	73-109	mg/dL

内分泌関連検査		
検査項目	基準値	単位
FT3	1.68-3.67	pg/mL
FT4	0.70-1.48	pg/mL
TSH	0.38-5.38	μIU/mL
HCG	≦5.0	mIU/mL

血球検査		
検査項目	基準値	単位
WBC	33-86	$\times 10^2/\mu\text{L}$
RBC	男 435-555	$\times 10^4/\mu\text{L}$
	女 386-492	
Hgb	男 13.7-16.8	g/dL
	女 11.6-14.8	
Hct	男 40.7-50.1	%
	女 35.1-44.4	
MCV	83.6-98.2	fL
MCH	27.5-33.2	pg
MCHC	31.7-35.3	g/dL
PLT	15.8-34.8	$\times 10^4/\mu\text{L}$
Reticulo	0.4-2.0	%

白血球分画		
検査項目	基準値	単位
Neut	40.0-70.0	%
Lympho	20.0-50.0	%
Mono	2.0-10.0	%
Eos	1.0-7.0	%
Baso	0.0-2.0	%
Neut絶対数	15.0-75.0	$\times 10^2/\mu\text{L}$
Ly絶対数	10.0-40.0	$\times 10^2/\mu\text{L}$
Mono絶対数	3.0-10.0	$\times 10^2/\mu\text{L}$
Eos絶対数	1.0-7.0	$\times 10^2/\mu\text{L}$
Baso絶対数	0.0-2.0	$\times 10^2/\mu\text{L}$

凝固線溶系検査		
検査項目	基準値	単位
PT	80≦	%
PT	10.0-15.0	sec
PT(INR)	0.85-1.15	比
APTT	24.0-39.0	sec
Fibrinogen	200-400	mg/dL
FDP	≦4.9	μg/mL
D-ダイマー	≦1.0	μg/mL
ATIII	80-130	%

免疫血清検査		
検査項目	基準値	単位
RF	<15	U/mL
フェリチン	男 30-310	ng/mL
	女 3-120	
KL-6	≦500	U/mL
BNP	≦18.4	pg/mL
CEA	≦5.0	ng/mL
AFP	≦15	ng/mL
PSA	≦4.0	ng/mL
CA19-9	≦37	U/mL
CA15-3	≦31.3	U/mL
CA125	≦35	U/mL
SCC	≦1.5	ng/mL
Pro-GRP	≦81	pg/mL
HBs-Ag定性	(-)	
HBs-Ab定性	(-)	
HCV-Ab定性	(-)	

尿一般検査		
検査項目	基準値	単位
比重	1.005-1.030	
pH	4.5-8.0	
蛋白半定量	(-)	
糖半定量	(-)	
ケトン体	(-)	
ウロビリノーゲン	(-)	
ビリルビン	(-)	
潜血反応	(-)	
白血球	(-)	
亜硝酸塩	(-)	
蛋白濃度	0-9	mg/dL
糖濃度	0-29	mg/dL
ケトン体濃度	0-9.0	mg/dL
ウロビリ濃度	0-2.0	mg/dL
ビリルビン濃度	0-0.4	mg/dL
潜血濃度	0-0.02	mg/dL
白血球濃度	0-24	Leu/μL