

■ レジメン名	: DTX単剤① (卵巣再発)				
対象疾患	: 卵巣癌 (再発)				
1cycle (期間)	: 21日				
薬剤	: ドセタキセル	70mg/m <sup>2</sup>	day1	点滴静注	120分
■ レジメン名	: GEM (単剤) ①②③ (卵巣再発)				
対象疾患	: 卵巣癌 (再発)				
1cycle (期間)	: 28日				
薬剤	: ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	day1, 8, 15	点滴静注	30分
■ レジメン名	: GEM①②+CBDCA① (卵巣再発) Apr				
対象疾患	: 卵巣癌 (再発)				
1cycle (期間)	: 21日				
薬剤	: ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	day1, 8	点滴静注	30分
	: カルボプラチン	4AUC	day1	点滴静注	60分
■ レジメン名	: GEM①②+DTX② (卵巣再発)				
対象疾患	: 卵巣癌 (再発)				
1cycle (期間)	: 21日				
薬剤	: ゲムシタビン	800mg/m <sup>2</sup>	day1, 8	点滴静注	30分
	: ドセタキセル	70mg/m <sup>2</sup>	day8	点滴静注	60分
■ レジメン名	: PLD-Monthly① (卵巣再発)				
対象疾患	: 卵巣癌 (再発)				
1cycle (期間)	: 28日				
薬剤	: ドキソルビシン	50mg/m <sup>2</sup>	day1	点滴静注	90分
■ レジメン名	: Bev+PLD療法				
対象疾患	: 卵巣癌 (再発)				
1cycle (期間)	: 28日				
薬剤	: ベバシズマブ	15mg/kg	day1	点滴静注	30分
		(初回)			(90分)
		(2回目)			(60分)
	: ドキソルビシン	40mg/m <sup>2</sup>	day1	点滴静注	90分
■ レジメン名	: Weekly PTX+Bev①				
対象疾患	: 卵巣癌 (再発)				
1cycle (期間)	: 28日				
薬剤	: ベバシズマブ	10mg/kg	day1, 8	点滴静注	30分
		(初回)			(90分)
		(2回目)			(60分)
	: パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	day1, 8	点滴静注	60分
■ レジメン名	: NGT+Bev療法				
対象疾患	: 卵巣癌 (再発)				
1cycle (期間)	: 28日				
薬剤	: ベバシズマブ	10mg/kg/回	day1	点滴静注	30分
		(初回)			(90分)
		(2回目)			(60分)
	: ノギテカン	4mg/m <sup>2</sup> /回	day1, 8	点滴静注	30分
■ レジメン名	: 初回CPT-11+Bev (卵巣再発)				
対象疾患	: 卵巣癌 (再発)				
1cycle (期間)	: 28日				
薬剤	: ベバシズマブ	10mg/kg/回	day1, 15	点滴静注	30分
		(初回)			(90分)
		(2回目)			(60分)
	: イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup> /回	day1, 8, 15	点滴静注	120分
■ レジメン名	: 初回GEM+Bev (卵巣再発)				
対象疾患	: 卵巣癌 (再発)				
1cycle (期間)	: 21日				
薬剤	: アバスチン	15mg/kg/回	day1	点滴静注	30分
		(初回)			(90分)
		(2回目)			(60分)
	: ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup> /回	day1, 8	点滴静注	120分