■ レジメン名 : (day1～day84) トラスツズマブ＋パクリタキセル　胃
対象疾患 : 胃癌
1cycle（期間） : 84日

薬剤					
パクリタキセル	80mg/m^2	day1,8,15,29,36,43,57,64,71	点滴静注	60分	
トラスツズマブ	6mg/kg	day1,22,43,64	点滴静注	30分	
	（初回：8mg/kg）			(90分)	

■ レジメン名 : (day85～) トラスツズマブ＋パクリタキセル　胃
対象疾患 : 胃癌
1cycle（期間） : 84日

薬剤				
パクリタキセル	80mg/m^2	day1,8,15,29,36,43,57,64,71	点滴静注	60分
トラスツズマブ	6mg/kg	day1,22,43,64	点滴静注	30分

■ レジメン名 : SOX　胃
対象疾患 : 胃癌
1cycle（期間） : 21日

薬剤				
s-1	80mg/m^2/day	day1-14	経口	1日2回
オキサリプラチン	100mg/m^2	day1	点滴静注	120分

■ レジメン名 : ドセタキセル+s-1①　胃
対象疾患 : 胃癌
1cycle（期間） : 21日

薬剤				
s-1	80mg/m^2/day	day1-14	経口	1日2回
ドセタキセル	40mg/m^2	day1	点滴静注	60分

■ レジメン名 : ドセタキセル　胃
対象疾患 : 胃癌
1cycle（期間） : 21日

薬剤				
ドセタキセル	70mg/m^2	day1	点滴静注	60分

■ レジメン名 : CAPOX＋トラスツズマブ療法　胃癌（Apr併用）
対象疾患 : 胃癌
1cycle（期間） : 21日

薬剤				
カペシタビン	1000mg/m^2/回、1日2回	day1-14	経口	1日2回
オキサリプラチン	130mg/m^2	day1	点滴静注	120分
トラスツズマブ	6mg/kg	day1	点滴静注	30分
	（初回：8mg/kg）			(90分)

■ レジメン名 : CAPOX療法　胃癌
対象疾患 : 胃癌
1cycle（期間） : 21日

薬剤				
カペシタビン	1000mg/m^2/回、1日2回	day1-14	経口	1日2回
オキサリプラチン	130mg/m^2	day1	点滴静注	120分

■ レジメン名 : シスプラチン+s-1　胃
対象疾患 : 胃癌
1cycle（期間） : 35日

薬剤				
s-1	80mg/m^2/day	day1-21	経口	1日2回
シスプラチン	60mg/m^2	day8	点滴静注	120分

■ レジメン名 : シスプラチン+カペシタビン　胃（訂正済）
対象疾患 : 胃癌
1cycle（期間） : 21日

薬剤				
カペシタビン	1000mg/m^2/回、1日2回	day1-14	経口	1日2回
シスプラチン	80mg/m^2	day1	点滴静注	120分

■ レジメン名 : SOX＋トラスツズマブ（Apr併用）　胃
対象疾患 : 胃癌
1cycle（期間） : 21日

薬剤				
s-1	80mg/m^2/day	day1-14	経口	1日2回
オキサリプラチン	100mg/m^2	day1	点滴静注	120分
トラスツズマブ	6mg/kg	day1	点滴静注	30分
	（初回：8mg/kg）			(90分)

■ レジメン名 : トラスツズマブのみ（トラスツズマブ+シスプラチン+s-1）
対象疾患 : 胃癌
1cycle（期間） : 21日

薬剤				
トラスツズマブ	6mg/kg	day1	点滴静注	30分

■ レジメン名 : Weekly　NabPTX療法　胃
対象疾患 : 胃癌
1cycle（期間） : 28日

薬剤				
パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	100mg/m^2	day1,8,15	点滴静注	30分

■ レジメン名 : ドセタキセル+s-1（術後補助）②～⑦コース　胃
対象疾患 : 胃癌
1cycle（期間） : 21日

薬剤				
s-1	80mg/m^2/day	day1-14	経口	1日2回
ドセタキセル	40mg/m^2	day1	点滴静注	60分

■ レジメン名 : ニボルマブ療法　胃　固定量
対象疾患 : 胃癌
1cycle（期間） : 14日

薬剤				
ニボルマブ	240mg	day1	点滴静注	30分

■ レジメン名 : ラムシルマブ単剤　胃
対象疾患 : 胃癌
1cycle（期間） : 14日

薬剤				
ラムシルマブ	8mg/kg	day1	点滴静注	30分 (初回60分)

■ レジメン名 : イリノテカン①②③　胃
対象疾患 : 胃癌
1cycle（期間） : 28日

薬剤				
イリノテカン	100mg/m^2	day1,8,15	点滴静注	120分

■ レジメン名 : イリノテカン+s-1①②　胃
対象疾患 : 胃癌
1cycle（期間） : 28日

薬剤				
s-1	80mg/m^2/day	day1-21	経口	1日2回

		イリノテカン	100mg/m^2	day1,15	点滴静注	120分
■ レジメン名	:	トラスツズマブ＋シスプラチン+s-1　胃				
対象疾患	:	胃癌				
1cycle（期間）	:	21日				
薬剤	:	s-1	80mg/m^2/day	day1-14	経口	1日2回
		トラスツズマブ	6mg/kg	day1	点滴静注	30分
			（初回：8mg/kg）			（90分）
		シスプラチン	60mg/m^2	day1	点滴静注	120分
■ レジメン名	:	トラスツズマブ+シスプラチン+カペシタビン胃				
対象疾患	:	胃癌				
1cycle（期間）	:	21日				
薬剤	:	カペシタビン	1000mg/m^2/回、1日2回	day1-14	経口	1日2回
		トラスツズマブ	6mg/kg	day1	点滴静注	30分
			（初回：8mg/kg）			（90分）
		シスプラチン	80mg/m^2	day1	点滴静注	120分
■ レジメン名	:	パクリタキセル+s-1①②　胃				
対象疾患	:	胃癌				
1cycle（期間）	:	21日				
薬剤	:	s-1	80mg/m^2/day	day1-14	経口	1日2回
		パクリタキセル	50mg/m^2	day1,8	点滴静注	60分
■ レジメン名	:	パクリタキセルweekly①　胃				
対象疾患	:	胃癌				
1cycle（期間）	:	7日				
薬剤	:	パクリタキセル	80mg/m^2	day1	点滴静注	60分
■ レジメン名	:	NabPTX＋ラムシルマブ　胃				
対象疾患	:	胃癌				
1cycle（期間）	:	28日				
薬剤	:	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	100mg/m^2	day1,8,15	点滴静注	30分
		ラムシルマブ	8mg/kg	day1,15	点滴静注	30分
						（初回60分）
■ レジメン名	:	パクリタキセル＋ラムシルマブ　胃				
対象疾患	:	胃癌				
1cycle（期間）	:	28日				
薬剤	:	パクリタキセル	80mg/m^3	day1,8,15	点滴静注	60分
		ラムシルマブ	9mg/kg	day1,15	点滴静注	30分
						（初回60分）
■ レジメン名	:	mFOLFOX6療法				
対象疾患	:	胃癌				
1cycle（期間）	:	14日				
薬剤	:	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	点滴静注	120分
		レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	120分
		フルオロウラシル	400mg/㎡	day1	点滴静注	13分
		フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1	持続点滴静注	46時間
■ レジメン名	:	CPT-11 胃　biweekly				
対象疾患	:	胃癌				
1cycle（期間）	:	14日				
薬剤	:	イリノテカン	150mg/㎡	day1	点滴静注	120分
■ レジメン名	:	エンハーツ療法　胃				
対象疾患	:	胃癌				
1cycle（期間）	:	21日				
薬剤	:	エンハーツ	6.4mg/kg	day1	点滴静注	30分
						（初回90分）
■ レジメン名	:	ニボルマブ＋SOX療法				
対象疾患	:	胃癌				
1cycle（期間）	:	21日				
薬剤	:	オブジーボ	360mg	day1	点滴静注	30分
	:	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	点滴静注	120分
	:	TS-1	80mg/㎡/日	day1～14		
■ レジメン名	:	ニボルマブ＋CAPOX療法				
対象疾患	:	胃癌				
1cycle（期間）	:	21日				
薬剤	:	オブジーボ	360mg	day1	点滴静注	30分
	:	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	点滴静注	120分
	:	カペシタビン錠　1000mg/㎡/回　1日2回　day1～14				
■ レジメン名	:	ニボルマブ＋mFOLFOX療法				
対象疾患	:	胃癌				
1cycle（期間）	:	14日				
薬剤	:	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	点滴静注	120分
	:	フルオロウラシル	400mg/㎡	day1	点滴静注	10分
	:	フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1	持続点滴静注	46時間
	:	レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	120分
■ レジメン名	:	ニボルマブ療法　胃　固定量				
対象疾患	:	胃癌				
1cycle（期間）	:	28日				
薬剤	:	ニボルマブ	480mg	day1	点滴静注	30分
■ レジメン名	:	ゾルベツキシマブ＋CAPOX療法				
対象疾患	:	胃癌				
1cycle（期間）	:	21日				
薬剤	:	ビロイ	初回　800mg/㎡ 投与開始から30～60分後まで100mｇ/㎡/時 その後200～400mｇ/㎡/時 ２回目以降　600mg/㎡ 投与開始から30～60分後まで75mｇ/㎡/時 その後150～300mｇ/㎡/時	day1	点滴静注	120分以上
	:	オキサリプラチン	130mg/㎡	day1	点滴静注	120分

	:	カペシタビン	1000mg/m^2/回、1日2回	day1-14	経口	1日2回
■ レジメン名	:	ゾルベツキシマブ＋mFOLFOX6療法				
対象疾患	:	胃癌				
1cycle（期間）	:	14日				
薬剤	:	ビロイ	初回　800mg/㎡ 投与開始から30～60分後まで100ｍｇ/㎡/時 その後200～400ｍｇ/㎡/時 ２回目以降　400mg/㎡ 投与開始から30～60分後まで50ｍｇ/㎡/時 その後100～200ｍｇ/㎡/時	day1	点滴静注	120分以上
薬剤	:	オキサリプラチン	85mg/㎡	day1	点滴静注	120分
		レボホリナート	200mg/㎡	day1	点滴静注	120分
		フルオロウラシル	400mg/㎡	day1	点滴静注	10分
		フルオロウラシル	2400mg/㎡	day1	持続点滴静注	46時間
■ レジメン名	:	ペムブロリズマブ+CAPOX療法				
対象疾患	:	胃癌				
1cycle（期間）	:	21日				
薬剤	:	カペシタビン	1000mg/m^2/回、1日2回	day1-14	経口	1日2回
		オキサリプラチン	130mg/m^2	day1	点滴静注	120分
		キイトルーダ	200mg/body	day1	点滴静注	30分
■ レジメン名	:	ペムブロリズマブ+SOX療法				
対象疾患	:	胃癌				
1cycle（期間）	:	21日				
薬剤	:	s-1	80mg/m^2/day	day1-14	経口	1日2回
		オキサリプラチン	130mg/m^2	day1	点滴静注	120分
		キイトルーダ	200mg/body	day1	点滴静注	30分
■ レジメン名	:	ペムブロリズマブ+トラスツズマブ+CAPOX療法				
対象疾患	:	胃癌				
1cycle（期間）	:	21日				
薬剤	:	カペシタビン	1000mg/m^2/回、1日2回	day1-14	経口	1日2回
		オキサリプラチン	130mg/m^2	day1	点滴静注	120分
		キイトルーダ	200mg/body	day1	点滴静注	30分
		トラスツズマブ	6mg/kg	day1	点滴静注	30分
			（初回：8mg/kg）			(90分)
■ レジメン名	:	ペムブロリズマブ+トラスツズマブ+SOX療法				
対象疾患	:	胃癌				
1cycle（期間）	:	21日				
薬剤	:	s-1	80mg/m^2/day	day1-14	経口	1日2回
		オキサリプラチン	130mg/m^2	day1	点滴静注	120分
		キイトルーダ	200mg/body	day1	点滴静注	30分
		トラスツズマブ	6mg/kg	day1	点滴静注	30分
			（初回：8mg/kg）			(90分)
■ レジメン名	:	ペムブロリズマブ療法(6週毎)				
対象疾患	:	胃癌				
1cycle（期間）	:	42日				
薬剤	:	キイトルーダ	400mg/body	day1	点滴静注	30分
■ レジメン名	:	D-FLOT療法（術前、術後各2コース）				
対象疾患	:	胃癌				
1cycle（期間）	:	28日				
薬剤	:	イミフィンジ	1500mg/body	day1	点滴静注	60分
		ドセタキセル	50mg/m^2	day1、15	点滴静注	60分
		オキサリプラチン	85mg/㎡	day1、15	点滴静注	120分
		レボホリナート	100mg/㎡	day1、15	点滴静注	120分
		5FU	2600mg/㎡	day1～2、15～16	点滴静注	24時間
■ レジメン名	:	Durvalumab維持療法（全10コース）				
対象疾患	:	胃癌				
1cycle（期間）	:	28日				
薬剤	:	イミフィンジ	1500mg/body	day1	点滴静注	60分