■ レジメン名 ： ペルツズマブ＋トラスツズマブ＋ドセタキセル療法(例)
対象疾患 ： 乳癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤				
ペルツズマブ	420mg/body （初回：840mg/body）	day1	点滴静注	30分 （60分）
トラスツズマブ	6mg/kg （初回：8mg/kg）	day1	点滴静注	30分 （90分）
ドセタキセル	70mg/m^2	day1	点滴静注	60分

■ レジメン名 ： AC療法(例)
対象疾患 ： 乳癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤				
ドキソルビシン	60mg/m^2	day1	点滴静注	全開
シクロホスファミド	600mg/m^2	day1	点滴静注	20分

■ レジメン名 ： エリブリン療法①② （例）
対象疾患 ： 乳癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤				
エリブリン	1.4mg/m2	day1,8	点滴静注	全開

■ レジメン名 ： CDDP+TS-1療法(例)
対象疾患 ： 胃癌
1cycle（期間） ： 35日

薬剤				
S-1	80mg/m^2/day	day1-21	経口	1日2回
シスプラチン	60mg/m^2	day8	点滴静注	120分

■ レジメン名 ： CAPOX療法　胃癌(例)
対象疾患 ： 胃癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤				
カペシタビン	1000mg/m^2/回	day1-14	経口	1日2回
オキサリプラチン	130mg/m^2	day1	点滴静注	120分

■ レジメン名 ： ドセタキセル＋ラムシルマブ療法　肺
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤				
ラムシルマブ	10mg/kg	day1	点滴静注	60分
ドセタキセル	60mg/m2	day1	点滴静注	60分

■ レジメン名 ： ドセタキセル-Ｗｅｅｋｌｙ①②　肺
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 28日

薬剤				
ドセタキセル	35mg/m2	day1,8	点滴静注	60分

■ レジメン名 ： ドセタキセル単剤①　肺
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 28日

薬剤				
ドセタキセル	60mg/m2	day1	点滴静注	60分

■ レジメン名 ： 後発ＣＤＤＰ+ＤＯＣ①　肺
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤				
ドセタキセル	60mg/m2	day1	点滴静注	60分
シスプラチン	80mg/m2	day1	点滴静注	90分

■ レジメン名 ： Ｂｅｖ＋ＣＢＤＣＡ＋ＮａｂＰＴＸ　肺　Apr
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤				
ベバシズマブ	15mg/kg	day1	点滴静注	30分 （初回　90分） （2回目　60分）
アルブミン懸濁型パクリ	100mg/m2	day1,8,15	点滴静注	30分
カルボプラチン	6AUC	day1	点滴静注	60分

■ レジメン名 ： Ｂｅｖ＋ＣＢＤＣＡ＋Ｐｅｍ①　肺　Apr
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤				
ペメトレキセド	500mg/m2	day1	点滴静注	10分
カルボプラチン	5AUC	day1	点滴静注	60分
ベバシズマブ	15mg/kg	day1	点滴静注	30分 （初回　90分） （2回目　60分）

■ レジメン名 ： Bev＋CBDCA＋PTX①②③（後発） 肺 Ａｐｒ
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 28日

薬剤			
ベバシズマブ	15mg/kg	day1	点滴静注 30分（初回 90分）（2回目 60分）
パクリタキセル	70mg/m2	day1,8,15	点滴静注 60分
カルボプラチン	6AUC	day1	点滴静注 60分

■ レジメン名 ： short hydration Bev+CDDP+Pem 肺
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤			
ペメトレキセド	500mg/m2	day1	点滴静注 10分
シスプラチン	75mg/m2	day1	点滴静注 120分
ベバシズマブ	15mg/kg	day1	点滴静注 30分（初回 90分）（2回目 60分）

■ レジメン名 ： Bev＋Pem① 肺
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤			
ペメトレキセド	500mg/m2	day1	点滴静注 10分
ベバシズマブ	15mg/kg	day1	点滴静注 30分（初回 90分）（2回目 60分）

■ レジメン名 ： アテゾリズマブ療法 肺
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤			
アテゾリズマブ	1200mg	day1	点滴静注 30分（初回 60分）

■ レジメン名 ： CBDCA＋NabPTX 肺 Apr
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤			
アルブミン懸濁型パクリ	100mg/m2	day1,8,15	点滴静注 30分
カルボプラチン	6AUC	day1	点滴静注 60分

■ レジメン名 ： ＣＢＤＣＡ+Ｓ－１ 肺 Apr
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤			
カルボプラチン	5AUC	day1	点滴静注 60分

■ レジメン名 ： GEM単剤①② 肺
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤			
ゲムシタビン	1000mg/m2	day1,8	点滴静注 30分

■ レジメン名 ： ＮａｂＰＴＸ 肺
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 28日

薬剤			
アルブミン懸濁型パクリ	100mg/m2	day1,8,15	点滴静注 30分

■ レジメン名 ： short hydration CDDP+Pem 中皮腫
対象疾患 ： 悪性中皮腫
1cycle（期間） ： 21日

薬剤			
ペメトレキセド	500mg/m2	day1	点滴静注 10分
シスプラチン	75mg/m2	day1	点滴静注 120分

■ レジメン名 ： short hydration CDDP+VNR
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤			
ビレノルビン	25mg/m2	day1,8	点滴静注 全開
シスプラチン	80mg/m2	day1	点滴静注 120分

■ レジメン名 ： アバスチン（メンテナンス） 肺
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日
薬剤 ： ベバシズマブ 15mg/kg day1 点滴静注 30分
（初回 90分）
（2回目 60分）

■ レジメン名 ： アリムタ単剤① 肺
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日
薬剤 ： ペメトレキセド 500mg/m2 day1 点滴静注 10分

■ レジメン名 ： カルセド単剤①②③ 肺
対象疾患 ： 肺癌
1cycle（期間） ： 21日
薬剤 ： アムルビシン 45mg/m2 day1,2,3 静注 ﾌﾝｼｮｯﾄ

■ レジメン名 ： カルセド単剤（点滴静注）①②③ 肺
対象疾患 ： 肺癌
1cycle（期間） ： 21日
薬剤 ： アムルビシン 45mg/m2 day1,2,3 点滴静注 全開

■ レジメン名 ： デュルバルマブ療法 肺
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 14日
薬剤 ： デュルバルマブ 10mg/kg day1 点滴静注 60分

■ レジメン名 ： ニボルマブ療法 （2週毎） 肺
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 14日
薬剤 ： ニボルマブ 240mg day1 点滴静注 30分

■ レジメン名 ： ニボルマブ療法 （4週毎） 肺
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 28日
薬剤 ： ニボルマブ 480mg day1 点滴静注 30分

■ レジメン名 ： ペムブロリズマブ＋ＣＢＤＣＡ＋ＮａｂＰＴＸ 肺
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日
薬剤 ： ペムブロリズマブ 200mg day1 点滴静注 30分
アルブミン懸濁型パクリ100mg/m2 day1,8,15 点滴静注 30分
カルボプラチン 6AUC day1 点滴静注 60分

■ レジメン名 ： ペムブロリズマブ＋ＣＢＤＣＡ＋ＰＴＸ 肺
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日
薬剤 ： ペムブロリズマブ 200mg day1 点滴静注 30分
パクリタキセル 200mg/m2 day1 点滴静注 180分
カルボプラチン 6AUC day1 点滴静注 60分

■ レジメン名 ： ペムブロリズマブ＋ＣＢＤＣＡ+Ｐｅｍ 肺
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日
薬剤 ： ペムブロリズマブ 200mg day1 点滴静注 30分
ペメトレキセド 500mg/m2 day1 点滴静注 10分
カルボプラチン 5AUC day1 点滴静注 60分

■ レジメン名 ： ペムブロリズマブ＋Ｐem療法 肺
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日
薬剤 ： ペムブロリズマブ 200mg day1 点滴静注 30分
ペメトレキセド 500mg/m2 day1 点滴静注 10分

■ レジメン名 ： ペムブロリズマブ療法（3週毎） 肺

対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日
薬剤 ： ペムブロリズマブ 200mg day1 点滴静注 30分

■ レジメン名 ： short hydration ＣＤＤＰ+CPT-11①②③ 肺
対象疾患 ： 小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 28日
薬剤 ： イリノテカン 60mg/m2 day1,8,15 点滴静注 90分
シスプラチン 60mg/m2 day1 点滴静注 120分

■ レジメン名 ： 後発ＣＢＤＣＡ+Ｐｅｍ① 肺 Apr
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日
薬剤 ： ペメトレキセド 500mg/m2 day1 点滴静注 10分
カルボプラチン 5AUC day1 点滴静注 60分

■ レジメン名 ： 後発ＣＢＤＣＡ+ＰＴＸ+ＲＴ①②③④⑤⑥ 肺
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 42日
薬剤 ： パクリタキセル 30mg/m2 day1,8,15,22,29,36 点滴静注 60分
カルボプラチン 1.5AUC day1,8,15,22,29,36 点滴静注 60分

■ レジメン名 ： 後発ＣＢＤＣＡ+ＰＴＸ①②③ 肺 Apr
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 28日
薬剤 ： パクリタキセル 70mg/m2 day1,8,15 点滴静注 60分
カルボプラチン 6AUC day1 点滴静注 60分

■ レジメン名 ： 後発ＣＢＤＣＡ+後発CPT-11①②③ 肺 Apr
対象疾患 ： 小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 28日
薬剤 ： イリノテカン 50mg/m2 day1,8,15 点滴静注 90分
カルボプラチン 5AUC day1 点滴静注 60分

■ レジメン名 ： 後発ＣＢＤＣＡ+後発ＧＥＭ①② 肺 Apr
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 28日
薬剤 ： カルボプラチン 5AUC day1 点滴静注 60分
ゲムシタビン 1000mg/m2 day1,8 点滴静注 30分

■ レジメン名 ： 後発ＣＤＤＰ＋Ｐｅｍ① 中皮腫
対象疾患 ： 悪性中皮腫
1cycle（期間） ： 21日
薬剤 ： ペメトレキセド 500mg/m2 day1 点滴静注 10分
シスプラチン 75mg/m2 day1 点滴静注 120分

■ レジメン名 ： ニボルマブ療法 （2週毎） 中皮腫
対象疾患 ： 悪性中皮腫
1cycle（期間） ： 14日
薬剤 ： ニボルマブ 240mg day1 点滴静注 30分

■ レジメン名 ： ニボルマブ療法 （4週毎） 中皮腫
対象疾患 ： 悪性中皮腫
1cycle（期間） ： 28日
薬剤 ： ニボルマブ 480mg day1 点滴静注 30分

■ レジメン名 ： short hydration ＣＤＤＰ+後発GEM①② 肺
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 28日
薬剤 ： シスプラチン 70mg/m2 day1 点滴静注 120分
ゲムシタビン 1000mg/m2 day1,8 点滴静注 30分

■ レジメン名 ： 後発CPT-11単剤 ①②③ 肺
対象疾患 ： 小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 28日
薬剤 ： イリノテカン 100mg/m2 day1,8,15 点滴静注 90分

■ レジメン名 ： 後発GEM+VNB①② 肺
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日
薬剤 ： ビレノルビン 25mg/m2 day1,8 点滴静注 全開
ゲムシタビン 1000mg/m2 day1,8

■ レジメン名 ： 後発VNB単剤①②③ 肺
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 28日
薬剤 ： ビレノルビン 25mg/m2 day1,8,15 点滴静注 全開

■ レジメン名 ： ニボルマブ＋イピリムマブ療法 肺
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 42日
薬剤 ： ニボルマブ 360mg day1,22 点滴静注 30分
イピリムマブ 1mg/kg day1 点滴静注 30分

■ レジメン名 ： ニボルマブ＋イピリムマブ＋CBDCA＋PEM療法 肺
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 42日
薬剤 ： ニボルマブ 360mg day1,22 点滴静注 30分
イピリムマブ 1mg/kg day1 点滴静注 30分
ペメトレキセド 500mg/m2 day1,22 点滴静注 10分
カルボプラチン 5AUC day1,22 点滴静注 60分

■ レジメン名 ： ニボルマブ＋イピリムマブ＋CBDCA＋PTX療法 肺
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 42日
薬剤 ： ニボルマブ 360mg day1,22 点滴静注 30分
イピリムマブ 1mg/kg day1 点滴静注 30分
パクリタキセル 200mg/m2 day1,22 点滴静注 180分
カルボプラチン 5AUC day1,22 点滴静注 60分

■ レジメン名 ： アテゾリズマブ＋Bev＋CBDCA＋PTX療法 肺
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日
薬剤 ： アテゾリズマブ 1200mg day1 点滴静注 30分
（初回 60分）
ベバシズマブ 15mg/kg day1 点滴静注 30分
（初回 90分）
（2回目 60分）
パクリタキセル 200mg/m2 day1 点滴静注 180分
カルボプラチン 6AUC day1 点滴静注 60分

■ レジメン名 ： アテゾリズマブ＋Bev（メンテナンス）療法 肺
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日
薬剤 ： アテゾリズマブ 1200mg day1 点滴静注 30分
ベバシズマブ 15mg/kg day1 点滴静注 30分

■ レジメン名 ： short hydration CDDP+DTX+RT
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 56日
薬剤 ： ドセタキセル 40mg/m2 day1,8,29,36 点滴静注 60分
シスプラチン 40mg/m2 day1,8,29,36 点滴静注 120分

■ レジメン名 ： short hydration ニボルマブ＋CDDP+Pem（術前補助）肺 Apr
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日
薬剤 ： ニボルマブ 360mg/body day1 点滴静注 30分
シスプラチン 75mg/m2 day1 点滴静注 120分
ペメトレキセド 500mg/m2 day1 点滴静注 10分

■ レジメン名 ： ニボルマブ＋ＣＢＤＣＡ+ＰＴＸ（術前補助） 肺 Apr
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 28日

薬剤	：	ニボルマブ	360mg/body	day1	点滴静注	30分
		パクリタキセル	200mg/m2	day1	点滴静注	180分
		カルボプラチン	6AUC	day1	点滴静注	60分

■ レジメン名 ： ペムブロリズマブ療法（6週毎） 肺
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 42日

薬剤	：	ペムブロリズマブ	400mg	day1	点滴静注 30分

■ レジメン名 ： ＣＢＤＣＡ+Ｐｅｍ 中皮腫 Apr
対象疾患 ： 悪性胸膜中皮腫
1cycle（期間） ： 21日

薬剤	：	ペメトレキセド	500mg/m2	day1	点滴静注 10分
		カルボプラチン	5AUC	day1	点滴静注 60分

■ レジメン名 ： ニボルマブ＋イピリムマブ療法 中皮腫
対象疾患 ： 悪性胸膜中皮腫
1cycle（期間） ： 42日

薬剤	：	ニボルマブ	360mg	day1,22	点滴静注 30分
		イピリムマブ	1mg/kg	day1	点滴静注 30分

■ レジメン名 ： ラムシルマブ＋エルロチニブ療法 肺
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 14日

薬剤	：	ラムシルマブ	10mg/kg	day1	点滴静注 60分
					（2回目 30分）
		エルロチニブ	150mg/day	連日	経口

■ レジメン名 ： Atezolizumab＋nab-PTX+CBDCA療法 肺 Apr
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤	：	アテゾリズマブ	1200mg	day1	点滴静注 30分
					（初回 60分）
		ナブパクリタキセル	100mg/m2	day1,8,15	点滴静注 30分
		カルボプラチン	6AUC	day1	点滴静注 60分

■ レジメン名 ： CBDCA＋PTX＋Bev 肺 Ａｐｒ
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤	：	ベバシズマブ	15mg/kg	day1	点滴静注 30分
					（初回 90分）
					（2回目 60分）
		パクリタキセル	200mg/m2	day1	点滴静注 180分
		カルボプラチン	6AUC	day1	点滴静注 60分

■ レジメン名 ： エンハーツ療法 肺
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤	：	エンハーツ	5.4mg/kg	day1	点滴静注 60分
					（2回目 30分）

■ レジメン名 ： アテゾリズマブ（術後補助）療法 肺
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤	：	アテゾリズマブ	1200mg	day1	点滴静注 30分
					（初回 60分）

■ レジメン名 ： CBDCA＋PTX 肺 Ａｐｒ
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤	：	パクリタキセル	200mg/m2	day1	点滴静注 180分
		カルボプラチン	6AUC	day1	点滴静注 60分

■ レジメン名 ： CBDCA＋Pem
対象疾患 ： 悪性中皮腫
1cycle（期間） ： 21日

薬剤	：	カルボプラチン	5AUC	day1	点滴静注 60分
		ペメトレキセド	500mg/㎡	day1	点滴静注 10分

■ レジメン名 ： カルセド単剤（35mg/㎡）①②③
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤	：	カルセド	35mg/㎡	day1,2,3	点滴静注 1分

■ レジメン名 ： ｵｼﾒﾙﾁﾆﾌﾞ＋CBDCA＋Pem
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤	:	オシメルチニブ	80mg/body	連日投与	内服	
		カルボプラチン	5AUC	day1	点滴静注	60分
		ペメトレキセド	500mg/㎡	day1	点滴静注	10分

■ レジメン名 : ｵｼﾒﾙﾁﾆﾌﾞ＋Pem
対象疾患 : 非小細胞肺癌
1cycle（期間） : 21日

薬剤	: オシメルチニブ	80mg/body	連日投与	内服	
	ペメトレキセド	500mg/㎡	day1	点滴静注	10分

■ レジメン名 : CDDP＋Pem（術後補助）
対象疾患 : 非小細胞肺癌
1cycle（期間） : 21日

薬剤	: ペメトレキセド	500mg/㎡	day1	点滴静注	10分
	シスプラチン	75mg/㎡	day1	点滴静注	120分

■ レジメン名 : 初回Tarlatamab療法
対象疾患 : 非小細胞肺癌
1cycle（期間） : 28日

薬剤	: イムデトラ	1mg/body	day1	点滴静注	60分
	イムデトラ	10mg/body	day8,15	点滴静注	60分

■ レジメン名 : 2回目以降Tarlatamab療法
対象疾患 : 非小細胞肺癌
1cycle（期間） : 14日

薬剤	: イムデトラ	10mg/body	day1	点滴静注	60分

■ レジメン名 : デュルバルマブ療法（CRT後維持）療法
対象疾患 : 非小細胞肺癌
1cycle（期間） : 28日

薬剤	: イミフィンジ	1500mg/body	day1	点滴静注	60分

■ レジメン名 : 【1-4コース目】Durvalumab+Tremelimumab+CBDCA+nab-PTX療法
対象疾患 : 非小細胞肺癌
1cycle（期間） : 21日

薬剤	: イジュド	75mg/body	day1	点滴静注	60分
	イミフィンジ	1500mg/body	day1	点滴静注	60分
	アブラキサン	100mg/㎡	day1,8,15	点滴静注	30分
	カルボプラチン	6AUC	day1	点滴静注	60分

■ レジメン名 : 【5,7コース目以降】Durvalumab療法
対象疾患 : 非小細胞肺癌
1cycle（期間） : 28日

薬剤	: イミフィンジ	1500mg/body	day1	点滴静注	60分

■ レジメン名 : 【6コース目】Durvalumab+Tremelimumab療法
対象疾患 : 非小細胞肺癌
1cycle（期間） : 28日

薬剤	: イジュド	75mg/body	day1	点滴静注	60分
	イミフィンジ	1500mg/body	day1	点滴静注	60分

■ レジメン名 : short hydration Pembrolizumab+CDDP+GEM(術前)療法
対象疾患 : 非小細胞肺癌
1cycle（期間） : 21日

薬剤	: キイトルーダ	200mg/body	day1	点滴静注	30分
	シスプラチン	70mg/m2	day1	点滴静注	120分
	ゲムシタビン	1000mg/m2	day1,8	点滴静注	30分

■ レジメン名 : short hydration Pembrolizumab+CDDP+PEM(術前)療法
対象疾患 : 非小細胞肺癌
1cycle（期間） : 21日

薬剤	: キイトルーダ	200mg/body	day1	点滴静注	30分
	シスプラチン	70mg/m2	day1	点滴静注	120分
	ペメトレキセド	500mg/m2	day	点滴静注	10分

■ レジメン名 : short hydration Durvalmab+CBDCA+PEM(術前)療法
対象疾患 : 非小細胞肺癌
1cycle（期間） : 21日

薬剤	: イミフィンジ	1500mg/body	day1	点滴静注	60分
	カルボプラチン	5AUC	day1	点滴静注	60分
	ペメトレキセド	500mg/㎡	day1	点滴静注	10分

■ レジメン名 : short hydration Durvalmab+CBDCA+PTX(術前)療法
対象疾患 : 非小細胞肺癌
1cycle（期間） : 21日

薬剤	: イミフィンジ	1500mg/body	day1	点滴静注	60分

	パクリタキセル	200mg/m2	day1	点滴静注	180分
	カルボプラチン	6AUC	day1	点滴静注	60分

■ レジメン名 ： Pembrolizumab療法（術後） 3週毎
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤 ：	ペムブロリズマブ	200mg	day1	点滴静注 30分

■ レジメン名 ： Durvalumab療法（術後） 4週毎
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 28日

薬剤 ：	イミフィンジ	1500mg/body	day1	点滴静注 60分

■ レジメン名 ： 初回80kg未満 Amivantamab（皮下）＋Lazertinib療法
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 28日

薬剤 ：	リブロファズ	1600mg	day1,8,15,22	皮下注射
	ラゼルチニブ	240mg	連日投与	経口投与
	※開始後4ヶ月間はアピキサバン2.5mg/回 1日2回 経口投与			

■ レジメン名 ： 2回目以降80kg未満 Amivantamab（皮下）＋Lazertinib療法
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 28日

薬剤 ：	リブロファズ	1600mg	day1,15	皮下注射
	ラゼルチニブ	240mg	連日投与	経口投与
	※開始後4ヶ月間はアピキサバン2.5mg/回 1日2回 経口投与			

■ レジメン名 ： 初回80kg未満 Amivantamab（皮下）＋Lazertinib療法
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 28日

薬剤 ：	リブロファズ	2240mg	day1,8,15,22	皮下注射
	ラゼルチニブ	240mg	連日投与	経口投与
	※開始後4ヶ月間はアピキサバン2.5mg/回 1日2回 経口投与			

■ レジメン名 ： 2回目以降80kg未満 Amivantamab（皮下）＋Lazertinib療法
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 28日

薬剤 ：	リブロファズ	2240mg	day1,15	皮下注射
	ラゼルチニブ	240mg	連日投与	経口投与
	※開始後4ヶ月間はアピキサバン2.5mg/回 1日2回 経口投与			

■ レジメン名 ： 初回80kg未満 Amivantamab（皮下）＋CBDCA＋Pem療法
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤 ：	リブロファズ	1600mg	day1	皮下注射
	〃	2400mg	day8,15	皮下注射
	カルボシステイン	5AUC	day1	点滴静注
	ペメトレキセド	500mg/㎡	day1	点滴静注

■ レジメン名 ： 2～4回目 80kg未満 Amivantamab（皮下）＋CBDCA＋Pem療法
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤 ：	リブロファズ	2400mg	day1	皮下注射
	カルボシステイン	5AUC	day1	点滴静注
	ペメトレキセド	500mg/㎡	day1	点滴静注

■ レジメン名 ： 5回目以降 80kg未満 Amivantamab（皮下）＋Pem療法
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤 ：	リブロファズ	2400mg	day1	皮下注射
	ペメトレキセド	500mg/㎡	day1	点滴静注

■ レジメン名 ： 初回80kg以上 Amivantamab（皮下）＋CBDCA＋Pem療法
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤 ：	リブロファズ	2400mg	day1	皮下注射
	〃	3360mg	day8,15	皮下注射
	カルボシステイン	5AUC	day1	点滴静注
	ペメトレキセド	500mg/㎡	day1	点滴静注

■ レジメン名 ： 2～4回目 80kg以上 Amivantamab（皮下）＋CBDCA＋Pem療法
対象疾患 ： 非小細胞肺癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤 ：	リブロファズ	3360mg	day1	皮下注射
	カルボシステイン	5AUC	day1	点滴静注
	ペメトレキセド	500mg/㎡	day1	点滴静注

■ レジメン名	：	5回目以降　80kg以上　Amivantamab（皮下）＋Pem療法			
対象疾患	：	非小細胞肺癌			
1cycle（期間）	：	21日			
薬剤	：	リブロファズ	3360mg	day1	皮下注射
		ペメトレキセド	500mg/㎡	day1	点滴静注