■ レジメン名 ： ペルツズマブ＋トラスツズマブ＋ドセタキセル療法(例)
対象疾患 ： 乳癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤				
ペルツズマブ	420mg/body（初回：840mg/body）	day1	点滴静注	30分（60分）
トラスツズマブ	6mg/kg（初回：8mg/kg）	day1	点滴静注	30分（90分）
ドセタキセル	70mg/m^2	day1	点滴静注	60分

■ レジメン名 ： AC療法(例)
対象疾患 ： 乳癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤				
ドキソルビシン	60mg/m^2	day1	点滴静注	全開
シクロホスファミド	600mg/m^2	day1	点滴静注	20分

■ レジメン名 ： エリブリン療法①② （例）
対象疾患 ： 乳癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤				
エリブリン	1.4mg/m2	day1,8	点滴静注	全開

■ レジメン名 ： ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ①（前立腺）
対象疾患 ： 前立腺癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤				
ドセタキセル	70mg/㎡	day1	点滴静注	120分

■ レジメン名 ： カバジタキセル療法
対象疾患 ： 前立腺癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤				
カバジタキセル	25mg/㎡	day1	点滴静注	60分

■ レジメン名 ： テムシロリムス（腎）
対象疾患 ： 転移性腎癌
1cycle（期間） ： 7日

薬剤				
テムシロリムス	25mg	day1	点滴静注	60分

■ レジメン名 ： ニボルマブ療法　腎（固定量）
対象疾患 ： 転移性腎癌
1cycle（期間） ： 14日

薬剤				
ニボルマブ	240mg	day1	点滴静注	30分

■ レジメン名 ： ニボルマブ療法　腎（固定量）
対象疾患 ： 転移性腎癌
1cycle（期間） ： 28日

薬剤				
ニボルマブ	480mg	day1	点滴静注	30分

■ レジメン名 ： アベルマブ＋アキシチニブ療法
対象疾患 ： 転移性腎癌
1cycle（期間） ： 14日

薬剤				
バベンチオ	10mg/kg	day1	点滴静注	120分
インライタ錠　1回5mg	1日2回	day1～14		

■ レジメン名 ： ペムブロリズマブ＋アキシチニブ療法
対象疾患 ： 転移性腎癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤				
キイトルーダ	200mg	day1	点滴静注	30分
インライタ錠　1回5mg	1日2回	day1～21		

■ レジメン名 ： ニボルマブ＋イピリムマブ療法
対象疾患 ： 転移性腎癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤				
オプジーボ	240mg	day1	点滴静注	30分
ヤーボイ	1mg/kg	day1	点滴静注	30分

■ レジメン名 ： ＧＥＭ①＋ＰＴＸ①②③（尿路上皮）
対象疾患 ： 尿路上皮癌
1cycle（期間） ： 28日

薬剤				
パクリタキセル	200mg/㎡	day1	点滴静注	180分
ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1,8,15	点滴静注	30分

■ レジメン名 ： ＧＥＭ①②＋ＣＢＤＣＡ①（尿路上皮）
対象疾患 ： 尿路上皮癌
1cycle（期間） ： 21日

薬剤				
ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1,8	点滴静注	30分
カルボプラチン	5AUC	day2	点滴静注	60分

■ レジメン名 ： 後発ＧＣ療法（尿路上皮）「後発CDDP＋後発GEM」
対象疾患 ： 尿路上皮癌
1cycle（期間） ： 28日

薬剤	:	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1,8,15	点滴静注	30分
		シスプラチン	70mg/㎡	day2	点滴静注	150分

■ レジメン名 : 後発M-VEC（尿路上皮）
対象疾患 : 尿路上皮癌
1cycle（期間） : 28日

薬剤	: メトトレキサート	30mg/㎡	day1	静注	10分
	ビンブラスチン	3mg/㎡	day2	静注	10分
	エピルビシン	30mg/㎡	day2	静注	10分
	シスプラチン	70mg/㎡	day2	点滴静注	150分

■ レジメン名 : 後発低用量CDDP+RT療法（尿路上皮）
対象疾患 : 尿路上皮癌
1cycle（期間） : 21日

薬剤	: シスプラチン	10mg	day1-5	点滴静注	120分

■ レジメン名 : ペムブロリズマブ療法　尿路上皮
対象疾患 : 尿路上皮癌
1cycle（期間） : 21日

薬剤	: ペムブロリズマブ	200mg	day1	点滴静注	30分

■ レジメン名 : ペムブロリズマブ療法　尿路上皮
対象疾患 : 尿路上皮癌
1cycle（期間） : 42日

薬剤	: ペムブロリズマブ	400mg	day1	点滴静注	30分

■ レジメン名 : ニボルマブ療法　４週間毎
対象疾患 : 尿路上皮癌
1cycle（期間） : 28日

薬剤	: オプジーボ	480mg	day1	点滴静注	30分

■ レジメン名 : ニボルマブ療法（術後補助）
対象疾患 : 尿路上皮癌
1cycle（期間） : 14日間

薬剤	: オプジーボ	240mg	day1	点滴静注	30分

■ レジメン名 : エンホルツマブ　ベドチン療法
対象疾患 : 尿路上皮癌
1cycle（期間） : 28日

薬剤	: パドセブ	1.25mg/kg	day1,8,15	点滴静注	30分

■ レジメン名 : アベルマブ療法
対象疾患 : 尿路上皮癌
1cycle（期間） : 14日

薬剤	: バベンチオ	10mg/kg	day1	点滴静注	120分

■ レジメン名 : 後発ＢＥＰ（胚細胞腫）
対象疾患 : 胚細胞腫
1cycle（期間） : 21日

薬剤	: シスプラチン	20mg/㎡	day1-5	点滴静注	120分
	エトポシド	100mg/㎡	day1-5	点滴静注	120分
	ブレオマイシン	30mg	day1,8,15	点滴静注	30分

■ レジメン名 : TIP療法
対象疾患 : 胚細胞腫
1cycle（期間） : 21日

薬剤	: パクリタキセル	250mg/㎡	day1	点滴静注	24時間
	イホマイド	1500mg/㎡	day2～5	点滴静注	60分
	シスプラチン	25mg/㎡	day2～5	点滴静注	60分

■ レジメン名 : ＣＢＤＣＡ+VP-16①②③　膀胱（小細胞）
対象疾患 : 膀胱癌
1cycle（期間） : 21日

薬剤	: エトポシド	80mg/㎡	day1-3	点滴静注	90分
	カルボプラチン	5AUC	day1	点滴静注	60分

■ レジメン名 : 後発膀胱動脈動注
対象疾患 : 膀胱癌
1cycle（期間） : 21日

薬剤	: シスプラチン	50mg	day1	肝動脈内持続注射	
	エピルビシン	30mg	day1	肝動脈内持続注射	

■ レジメン名 : テラルビシン膀注
対象疾患 : 膀胱癌
1cycle（期間） : 7日

薬剤	: テラルビシン注射用	30mg	day1	点滴静注	手術室持参

■ レジメン名 : ニボルマブ＋カボザンチニブ療法
対象疾患 : 腎細胞癌
1cycle（期間） : 14日
薬剤 : オプジーボ 240mg day1 点滴静注 30分
: カボザンチニブ 1回40mg 1日1回 day1～14

■ レジメン名 : ペムブロリズマブ＋レンバチニブ療法
対象疾患 : 腎細胞癌
1cycle（期間） : 21日
薬剤 : キイトルーダ 200mg day1 点滴静注 30分
: レンビマ錠 1回20mg 1日1回 day1～21

■ レジメン名 : ペムブロリズマブ療法 3週間毎 腎
対象疾患 : 腎細胞癌
1cycle（期間） : 21日
薬剤 : キイトルーダ 200mg day1 点滴静注 30分

■ レジメン名 : ペムブロリズマブ療法 6週間毎 腎
対象疾患 : 腎細胞癌
1cycle（期間） : 42日
薬剤 : キイトルーダ 400mg day1 点滴静注 30分

■ レジメン名 : Pembrolizumab+Enfortumab Vedotin療法
対象疾患 : 尿路上皮癌
1cycle（期間） : 21日
薬剤 : ペムブロリズマブ 200mg day1 点滴静注 30分
: パドセブ 1.25mg/kg day1,8 点滴静注 30分

■ レジメン名 : Durvalumab+GC(術前）療法 Ccr60以上
対象疾患 : 尿路上皮癌
1cycle（期間） : 21日
薬剤 : イミフィンジ 1500mg day1 点滴静注 60分
: ゲムシタビン 1000mg/kg day1,8 点滴静注 30分
: シスプラチン 70mg/kg day1,8 点滴静注 60分

■ レジメン名 : Durvalumab+GC(術前）療法 Ccr40以上60未満
対象疾患 : 尿路上皮癌
1cycle（期間） : 21日
薬剤 : イミフィンジ 1500mg day1 点滴静注 60分
: ゲムシタビン 1000mg/㎡ day1,8 点滴静注 30分
: シスプラチン 35mg/kg day1,8 点滴静注 60分

■ レジメン名 : Durvalumab(術後補助）療法
対象疾患 : 尿路上皮癌
1cycle（期間） : 21日
薬剤 : イミフィンジ 1500mg day1 点滴静注 60分