

契約事務取扱細則第26条の2に基づく競争入札に係る情報の公表(物品役務等)

物品等又は役務の名称及び数量	経理責任者の氏名、名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の氏名及び住所	一般競争入札・指名競争入札及び公募型企画競争の別	予定価格(円)	契約金額(円)	落札率(%)	公益法人の場合			備考
								公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
A重油 第4四半期 75KL	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.31	有限会社榎崎石油店 広島県広島市中区三川町10番 14号	不落随契(政府調達)		¥3,964,032					

(注)必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えることができる。

(注2)公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

## 契約事務取扱細則第26条の2に基づく随意契約に係る情報の公表(物品役務等)

物品等又は役務の名称及び数量	経理責任者の氏名、名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の氏名及び住所	随意契約によることとした理由及び会計規程等の根拠条文	予定価格(円)	契約金額(円)	落札率(%)	再就職の役員の数(人)	公益法人の場合			備考
									公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
液化酸素装置賃貸借	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.27	山脇酸素株式会社 広島県尾道市山波町3038-3	安全性確保のため、患者における操作習熟性の観点から従来使用している機種の継続使用が必要ため会計規程第52条第4項に該当するため。		¥3,174,552						
酸素濃縮器賃貸借	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.27	帝人在宅医療株式会社 東京都千代田区霞が関3-2-1	安全性確保のため、患者における操作習熟性の観点から従来使用している機種の継続使用が必要ため会計規程第52条第4項に該当するため。		¥28,950,588						
鼻マスク式人工呼吸器賃貸借	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.27	山脇酸素株式会社 広島県尾道市山波町3038-3	安全性確保のため、患者における操作習熟性の観点から従来使用している機種の継続使用が必要ため会計規程第52条第4項に該当するため。		¥1,350,540						
CPAP装置賃貸借	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.27	フクダライフテック中国株式会社呉営業所 広島県呉市三條4丁目10番1号	安全性確保のため、患者における操作習熟性の観点から従来使用している機種の継続使用が必要ため会計規程第52条第4項に該当するため。		¥7,547,904						
酸素濃縮器賃貸借	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.27	フクダライフテック中国株式会社呉営業所 広島県呉市三條4丁目10番1号	安全性確保のため、患者における操作習熟性の観点から従来使用している機種の継続使用が必要ため会計規程第52条第4項に該当するため。		¥4,664,520						
液化酸素装置賃貸借	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.27	山脇酸素株式会社 広島県尾道市山波町3038-3	安全性確保のため、患者における操作習熟性の観点から従来使用している機種の継続使用が必要ため会計規程第52条第4項に該当するため。		¥3,174,552						
鼻マスク式人工呼吸器賃貸借	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.27	山脇酸素株式会社 広島県尾道市山波町3038-3	安全性確保のため、患者における操作習熟性の観点から従来使用している機種の継続使用が必要ため会計規程第52条第4項に該当するため。		¥1,350,540						
酸素濃縮器賃貸借	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.27	帝人在宅医療株式会社 東京都千代田区霞が関3-2-1	安全性確保のため、患者における操作習熟性の観点から従来使用している機種の継続使用が必要ため会計規程第52条第4項に該当するため。		¥28,950,558						

物品等又は役務の名称及び数量	経理責任者の氏名、名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の氏名及び住所	随意契約によることとした理由及び会計規程等の根拠条文	予定価格(円)	契約金額(円)	落札率(%)	再就職の役員の数(人)	公益法人の場合			備考
									公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
CPAP装置賃貸借	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.27	フクダライフテック中国株式会社呉営業所 広島県呉市三糸4丁目10番1号	安全性確保のため、患者における操作習熟性の観点から従来使用している機種継続使用が必要のため会計規程第52条第4項に該当するため。		¥7,547,904						
酸素濃縮器賃貸借	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.27	フクダライフテック中国株式会社呉営業所 広島県呉市三糸4丁目10番1号	安全性確保のため、患者における操作習熟性の観点から従来使用している機種継続使用が必要のため会計規程第52条第4項に該当するため。		¥4,664,520						
持続性陽圧人工呼吸器賃貸借	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.31	帝人在宅医療株式会社 東京都千代田区霞が関3-2-1	安全性確保のため、患者における操作習熟性の観点から従来使用している機種継続使用が必要のため会計規程第52条第4項に該当するため。		¥1,701,000						
放射性医薬品購入	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.31	公益社団法人 日本アイソトープ協会 東京都文京区本駒込二丁目28番45号	法令等により契約の相手方が特定されているため(放射線障害防止法第4条・4条の2による届出(販売)・許可(廃棄))会計規程第52条第4項に該当するため。		¥33,476,652						
従圧式陽圧人工呼吸器賃貸借	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.31	帝人在宅医療株式会社 東京都千代田区霞が関3-2-1	安全性確保のため、患者における操作習熟性の観点から従来使用している機種継続使用が必要のため会計規程第52条第4項に該当するため。		¥11,408,885						
乳房用デジタルX線撮影装置保守契約	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.31	GEヘルスケア・ジャパン株式会社 広島県広島市安佐南区西原8-38-29-3	組み込みソフトウェア等製造者の独自性が認められる医療機器であり、他の業者に保守・修理を行わせると作動品質面で医療安全上のリスクが見込まれるため会計規程第52条第4項に該当するため。		¥6,739,200						
超音波骨折治療器「セーフス」賃貸借	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.31	帝人在宅医療株式会社 東京都千代田区霞が関3-2-1	安全性確保のため、患者における操作習熟性の観点から従来使用している機種継続使用が必要のため会計規程第52条第4項に該当するため。		¥1,360,692						
陰圧創傷治療システムATS賃貸借	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.31	ティーエスアルフレッサ株式会社東広島支店 広島県東広島市三永3丁目17番17号	安全性確保のため、患者における操作習熟性の観点から従来使用している機種継続使用が必要のため会計規程第52条第4項に該当するため。		¥1,037,340						
パラダイムインスリンポンプ賃貸借	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.31	株式会社カワニシ 広島県広島市西区商工センター2丁目2番41号	安全性確保のため、患者における操作習熟性の観点から従来使用している機種継続使用が必要のため会計規程第52条第4項に該当するため。		¥1,028,160						
在宅人工呼吸器賃貸借(LTVシリーズ)	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.31	フィリップス・レスピロニクス合同会社 東京都港区南二丁目13番37号フィリップスビル	安全性確保のため、患者における操作習熟性の観点から従来使用している機種継続使用が必要のため会計規程第52条第4項に該当するため。		¥1,166,400						

物品等又は役務の名称及び数量	経理責任者の氏名、名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の氏名及び住所	随意契約によることとした理由及び会計規程等の根拠条文	予定価格(円)	契約金額(円)	落札率(%)	再就職の役員の数(人)	公益法人の場合			備考
									公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
在宅用人工呼吸器(Bipapシリーズ)	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.31	フィリップス・レスピロニクス 合同会社 東京都港区南二丁目13番3 7号フィリップスビル	安全性確保のため、患者における操作習熟性の観点から従来使用している機種の継続使用が必要なため会計規程第52条第4項に該当するため。		¥1,080,000						
在宅用陽圧人工呼吸器(Trilogy200 気管切開仕様)賃借	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.31	フィリップス・レスピロニクス 合同会社 東京都港区南二丁目13番3 7号フィリップスビル	安全性確保のため、患者における操作習熟性の観点から従来使用している機種の継続使用が必要なため会計規程第52条第4項に該当するため。		¥1,555,200						
酸素濃縮器賃借(O2グリーンシリーズ)	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.31	フィリップス・レスピロニクス 合同会社 東京都港区南二丁目13番3 7号フィリップスビル	安全性確保のため、患者における操作習熟性の観点から従来使用している機種の継続使用が必要なため会計規程第52条第4項に該当するため。		¥1,247,400						
富士 ワークステーション3D画像システム「SYNAPS VINCENT」保守	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.31	富士フィルムメディカル株式会社 広島県広島市西区南観音6 -12-27	組み込みソフトウェア等製造者の独自性が認められる医療機器であり、他の業者に保守・修理を行わせると作動品質面で医療安全上のリスクが見込まれるため会計規程第52条第4項に該当するため。		¥6,633,360						
ガンマカメラ E.CAM保守	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.31	シーメンス・ジャパン株式会社 中国営業所 広島県広島市南区的場町1 丁目2-19アーバス広島1F	組み込みソフトウェア等製造者の独自性が認められる医療機器であり、他の業者に保守・修理を行わせると作動品質面で医療安全上のリスクが見込まれるため会計規程第52条第4項に該当するため。		¥4,536,000						
循環器用X線撮影装置AREX-VC830A保守	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.31	東芝メディカルシステムズ株式会社 広島サービスセンター 広島県広島市安佐南区長束 1丁目29番19号	組み込みソフトウェア等製造者の独自性が認められる医療機器であり、他の業者に保守・修理を行わせると作動品質面で医療安全上のリスクが見込まれるため会計規程第52条第4項に該当するため。		¥3,564,000						
持続性陽圧人工呼吸器賃借	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.31	帝人在宅医療株式会社 東京都千代田区霞が関3-2- 1	安全性確保のため、患者における操作習熟性の観点から従来使用している機種の継続使用が必要なため会計規程第52条第4項に該当するため。		¥1,701,000						
従圧式陽圧人工呼吸器賃借	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.31	帝人在宅医療株式会社 東京都千代田区霞が関3-2- 1	安全性確保のため、患者における操作習熟性の観点から従来使用している機種の継続使用が必要なため会計規程第52条第4項に該当するため。		¥11,408,885						
周産期管理システム保守	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.31	ティーエスアルフレッサ株式会社 東広島支店 広島県東広島市三永3丁目 17番17号	組み込みソフトウェア等製造者の独自性が認められる医療機器であり、他の業者に保守・修理を行わせると作動品質面で医療安全上のリスクが見込まれるため会計規程第52条第4項に該当するため。		¥2,160,000						

物品等又は役務の名称及び数量	経理責任者の氏名、名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の氏名及び住所	随意契約によることとした理由及び会計規程等の根拠条文	予定価格(円)	契約金額(円)	落札率(%)	再就職の役員の数(人)	公益法人の場合			備考
									公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
乳房用デジタルX線撮影装置保守契約	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.31	GEヘルスケア・ジャパン株式会社 広島県広島市安佐南区西原8-38-29-3	組み込みソフトウェア等製造者の独自性が認められる医療機器であり、他の業者に保守・修理を行わせると作動品質面で医療安全上のリスクが見込まれるため会計規程第52条第4項に該当するため。		¥6,739,200						
陽圧人工呼吸器	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.31	フィリップス・レスピロニクス合同会社 東京都港区南二丁目13番37号フィリップスビル	安全性確保のため、患者における操作習熟性の観点から従来使用している機種の継続使用が必要のため会計規程第52条第4項に該当するため。		¥3,110,400						
酸素濃縮器賃貸借(O2グリーンシリーズ)	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.31	フィリップス・レスピロニクス合同会社 東京都港区南二丁目13番37号フィリップスビル	安全性確保のため、患者における操作習熟性の観点から従来使用している機種の継続使用が必要のため会計規程第52条第4項に該当するため。		¥1,247,400						
ガンマカメラ E.CAM保守	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.31	シーメンスヘルスケア株式会社中国営業所 広島県広島市南区的場町1丁目2-19アーバス広島1F	組み込みソフトウェア等製造者の独自性が認められる医療機器であり、他の業者に保守・修理を行わせると作動品質面で医療安全上のリスクが見込まれるため会計規程第52条第4項に該当するため。		¥4,536,000						
循環器用X線撮影装置AREX-VC830A保守	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.31	東芝メディカルシステムズ株式会社広島サービスセンター 広島県広島市安佐南区長束1丁目29番19号	組み込みソフトウェア等製造者の独自性が認められる医療機器であり、他の業者に保守・修理を行わせると作動品質面で医療安全上のリスクが見込まれるため会計規程第52条第4項に該当するため。		¥3,564,000						
周産期管理システム保守	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.31	ティーエスアルフレッサ株式会社 東広島支店 広島県東広島市三永3丁目17番17号	組み込みソフトウェア等製造者の独自性が認められる医療機器であり、他の業者に保守・修理を行わせると作動品質面で医療安全上のリスクが見込まれるため会計規程第52条第3項に該当するため。		¥2,160,000						
乳房用デジタルX線撮影装置保守契約	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター院長 竹崎 英一	H29.3.31	GEヘルスケア・ジャパン株式会社 広島県広島市安佐南区西原8-38-29-3	組み込みソフトウェア等製造者の独自性が認められる医療機器であり、他の業者に保守・修理を行わせると作動品質面で医療安全上のリスクが見込まれるため会計規程第52条第2項に該当するため。		¥6,739,200						

(注1)「再就職の役員の数(人)」欄については、厚生労働省の所管公益法人(民法第34条の規定に基づき設立された法人)に機構の常勤役員であったものが役員として、契約を締結した日に在職していれば、その人数を記載すること。

(注2)必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えることができる。

(注3)公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。